

## Compte rendu

### Recensement des oiseaux de Noël (RON) du Club des ornithologues de Québec (COQ) du 14 décembre 2008 pour la grande région de Québec

par Pierre Lamothe et Thérèse Beaudet

21 janvier 2009

Cette année, pour le 65<sup>e</sup> recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec, tenu le 14 décembre 2008, le ciel était nuageux et une faible neige a commencé à tomber vers 10:30 hrs pour se terminer vers 14:00 hrs. Le mercure a oscillé entre -12°C et -5°C et le vent a été faible (de 0 à 9 km/h) tout au cours du recensement. Le 14 décembre, on enregistrait 42 cm de neige au sol à la station de l'Université Laval.

Les 89 ornithologues regroupés en 43 équipes ont inventorié en tout ou en partie 64 des 75 parcelles du territoire couvert par le RON de Québec; ils ont passé 243 heures-équipes sur le terrain, dont 61% à pied et le reste en automobile; 267 km ont été parcourus à pied et 1115 en automobile. Un total de 22 863 oiseaux appartenant à 59 espèces ont été observés le jour du recensement. Ce nombre d'oiseaux est **UN RECORD** pour un RON du COQ puisque la moyenne des oiseaux observés au cours des dix derniers recensements est de 15 256. En termes de nombre d'espèces, les observations de cette année sont inférieures à la moyenne qui est de 68 espèces. Il est important de souligner que l'invasion du Jaseur boréal, avec 9305 individus observés, est le fait marquant de ce RON. Dans les trois jours précédant le recensement et dans les trois jours suivants, quatre espèces se sont ajoutées : la Grive solitaire, le Canard souchet, la Nyctale de Tengmalm et le Grand-duc d'Amérique.

Le Jaseur boréal totalise à lui seul 41% des individus observés. Les quatre espèces que nous comparons d'année en année totalisaient également 41 % des oiseaux observés : ce sont le Moineau domestique (2825 individus), l'Étourneau sansonnet (2593 individus), la Mésange à tête noire (2136 individus), et le Pigeon biset (1737 individus). Ces quatre dernières espèces totalisaient l'an dernier 62% des oiseaux observés. Pour la deuxième année consécutive, une diminution est enregistrée dans le nombre d'espèces d'oiseaux aquatiques, ce qui n'est pas surprenant étant donné le couvert de glace important sur le fleuve Saint-Laurent et ses berges. Seulement 11 espèces aquatiques ont été observées pour 980 individus, ce qui représente seulement 4% des oiseaux comptabilisés. Il faut également souligner que la Pie-grièche grise était plus abondante en 2008 (17 individus) alors que la moyenne a été de 8 individus par RON au cours des 10 dernières années.

Au niveau des raretés, aucune nouvelle espèce ne s'est ajoutée à la liste cumulative du RON de Québec; si le Canard souchet observé le 13 décembre sur la rive sud avait été observé le 14, il se serait ajouté à cette liste cumulative car il n'avait jamais été observé dans le cadre d'un RON du

COQ. L'observation d'un Tohi à flancs roux cette année est exceptionnelle compte tenu que c'est seulement la 3<sup>e</sup> mention de l'espèce dans le cadre d'un RON du COQ, la première ayant été en 1990 et la deuxième en 1993. Deux espèces furent observées dans des endroits particuliers : la Chouette lapone a été rapportée au Bois-de-Coulonge tandis qu'une Gélinoite huppée a été observée au milieu du Jardin Roger-Van den Hende à Sainte-Foy.

La liste exhaustive des données de ce recensement est présentée au tableau 1. Si vous désirez connaître les statistiques des années antérieures ou de tout autre recensement de Noël en Amérique du Nord, vous pouvez consulter l'adresse suivante, sur le site de la Société Audubon: <http://www.audubon.org/bird/cbc/>.

Un grand merci à tous les participants et participantes, aux accompagnateurs et accompagnatrices, et plus particulièrement aux responsables de zone qui ont fait de cette 65<sup>e</sup> édition une réussite. Encore une fois merci et au prochain RON qui se tiendra le 20 décembre 2009.

#### Participants et participantes RON 2008

Olivier Barden, Jean-Claude Beauclair, Thérèse Beaudet, Claire Bélanger, Louis Belleau, Emilie Berthiaume, Daniel Bordage, Louise Bouchard, Pierre Brousseau, Micheline Cantin, Robert Cavanagh, Gilles Chapdelaine, Marc Comeau, Andrew P. Coughlan, Corinne Coulombe, Gérard Cyr, Marie Dallaire, Marcel Darveau, Sébastien Deladurantaye, Anne Déry, Bruno Drolet, Pierre Dulude, Gilles Falardeau, Pierre Fortier, Hermann Frouin, Lise Grenon, Marc Grondin,, Aline Guay, Jean Hardy, Daniel Houx, Benoit Jobin, Diane Labarre, Chantal Labbé, Denis Labbé, Ghislaine Lacroix, Norbert Lacroix, Nicole Laliberté, Pierre Lamothe, Peter Lane, Jean Laporte, Louise Larouche, Gérard Lavoie, Serge Lemieux, Guy Lemelin, Louise Lépine, Gaétan Lord, Anne Mainguy, Harvey Mead, Louis Messely, Pierrette Michaud, Robert Noël, Pierre Normand, Pierre Otis, Renée Patenaude, Charlyne Pelchat, Jean-Guy Picard, Andrée Poirier, Céline Poulin, Catherine Poussart, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Sébastien Rioux, Alexandre Rivard, Laval Roy, Mario Roy, Jean-Pierre Savard, Paul Savard, François Shaffer, Roger Simard, Paul-Étienne Sirois, Odette Tremblay.

#### Accompagnateurs et accompagnatrices RON 2008

Danielle Bédard, Sophie Brugerolle, Vincent Carignan, Louise Champoux, Sarah Duquette, Jean Gauthier, Julie Goulet, Nicolas Hallé, Benoît Houde, Jean-François Jetté, Chantal Matte, Stéphane Menu, Mar Mills, Madeleine Papineau, Huguette Pelchat, Marie-Hélène Pitre, Claire Simoneau, Marc-André Vaillancourt.

Tableau 1 : Recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec du 14 décembre 2008.

Espèces	Nombre
Grand Héron bleu	1
Bernache du Canada	142
Canard noir	86
Canard colvert	601
Sarcelle d'hiver	2
Canard souchet	cw
Garrot à oeil d'or	8
Grand Harle	42
Épervier brun	6
Épervier de Cooper	7
Autour des palombes	2
Épervier sp.	2
Buse à queue rousse	7
Buse pattue	2
Faucon émerillon	6
Faucon pèlerin	5
Perdrix grise	13
Gélinotte huppée	10
Goéland à bec cerclé	5
Goéland argenté	24
Goéland arctique	40
Goéland bourgmestre	7
Goéland marin	22
Goélands sp.	2
Pigeon biset	1737
Tourterelle triste	833
Grand-duc d'Amérique	cw
Chouette lapone	1
Harfang des neiges	4
Nyctale de Tengmalm	cw
Chouette épervière	2
Pic mineur	85
Pic chevelu	74
Grand Pic	2
Pic flamboyant	1
Pic à dos noir	1
Geai bleu	187
Corneille d'Amérique	577
Grand Corbeau	20
Mésange à tête noire	2136
Mésange bicolore	3
Sittelle à poitrine rousse	21
Sittelle à poitrine blanche	109
Grimpereau brun	7
Merle d'Amérique	103

Grive solitaire	cw
Jaseur boréal	9305
Jaseur d'Amérique	137
Pie-grièche grise	17
Étourneau sansonnet	2 593
Cardinal rouge	71
Bec-croisé bifascié	45
Tohi à flanc roux	1
Gros-bec errant	7
Chardonneret jaune	335
Tarin des pins	98
Bruant hudsonien	12
Bruant chanteur	3
Bruant à gorge blanche	5
Junco ardoisé	55
Bruant des neiges	147
Roselin familier	763
Sizerin flammé	334
Durbec des sapins	165
Moineau domestique	2 825

Nombre d'espèces observées le 14 décembre	59
Nombre d'espèces observées pendant la 'count week', 3 jours avant ou 3 jours après le 14 décembre (cw)	4
<b>MOMBRE TOTAL D'OISEAUX</b>	<b>22 863</b>
Temps à pied (minutes)	8 895
Temps en auto (minutes)	5 690
Temps total (minutes)	14 585
Distance à pied (km)	267
Distance en auto (km)	1 115
Heure de début	7:00
Heure de fin	16:30
Nombre d'observateurs (Inclut participants et accompagnateurs)	83
Nombre d'observateurs aux mangeoires	2
Temps exclusif aux mangeoires (minutes)	120