

**Compte-rendu du recensement des oiseaux de Noël (RON)
pour la région de Québec
Club des ornithologues de Québec (COQ)
19 décembre 2010**

par Thérèse Beaudet et Pierre Lamothe

Cette année, pour le 67^e recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec, tenu le 19 décembre 2010, le ciel était généralement ensoleillé, mais il s'est couvert légèrement en fin de journée. Le mercure a oscillé entre -5,2°C et -11,6°C, et un faible vent d'est a soufflé entre 2 et 9 km/h au cours du recensement. Le 19 décembre, on enregistrait environ 20 cm de neige au sol.

Les 87 ornithologues regroupés en 36 équipes, avec l'aide de 16 personnes observant un poste d'alimentation, ont inventorié en tout ou en partie 66 des 75 parcelles du territoire couvert par le RON de Québec. Ils ont passé 240,1 heures-équipes sur le terrain; 291,4 km ont été parcourus à pied et 1179 km en automobile. Un total de 19255 oiseaux appartenant à 71 espèces ont été observés le jour du recensement. Ce nombre d'oiseaux est supérieur à la moyenne pour le RON du COQ, qui a été de 15648 au cours des vingt derniers recensements. De plus, les observations de cette année sont supérieures à la moyenne, qui est de 65 espèces depuis 1990.

Faits saillants :

- Au plan des raretés, une nouvelle espèce s'est ajoutée à la liste cumulative du RON de Québec : le Bihoreau gris, qui n'avait jamais été observé.
- L'observation d'une Petite Nyctale est également à souligner : c'est la première mention de l'espèce depuis 1985. Même chose pour le Bruant fauve, observé une seule fois en 2001.
- Un Cormoran à aigrettes a été observé cette année; c'est seulement la cinquième mention de cette espèce pour le RON, et la première depuis 1999.
- Pour huit espèces, le nombre d'individus observés cette année constitue un record pour le RON : il s'agit du Pic mineur, du Pic chevelu, de la Mésange à tête noire, du Bruant hudsonien, du Cardinal rouge, du Roselin familier, du Sizerin flammé et du Sizerin blanchâtre. Il serait intéressant de vérifier si une augmentation du nombre de postes d'alimentation ou des personnes observant aux mangeoires est responsable de cette situation.
- Pour une quatrième année consécutive, une diminution est enregistrée dans le nombre d'oiseaux aquatiques, ce qui n'est pas surprenant étant donné le couvert de glace sur le fleuve Saint-Laurent. Cette année 16 espèces aquatiques ont été observées, mais elles représentent seulement 9% d'oiseaux comptabilisés. Sur les 1751 oiseaux aquatiques observés, 1050 étaient des colverts, alors que très peu de bernaches et d'autres canards étaient présents.
- Les quatre espèces que nous comparons d'année en année ont constitué 48% des oiseaux observés : ce sont le Pigeon biset (1914 individus), la Mésange à tête noire (2559 individus), le Moineau domestique (2520 individus), et l'Étourneau sansonnet (2355 individus). Ces quatre dernières espèces totalisaient en 2008 41% des oiseaux observés et 57% en 2009. Il

est à noter que le Jaseur boréal et le Sizerin flammé arrivent en quatrième et cinquième position cette année, devant le Pigeon biset.

- Dans les trois jours précédant le recensement et dans les trois jours suivants, deux espèces se sont ajoutées : Oie des neiges et Autour des palombes.
- Finalement, 129 espèces ont été observées au moins une fois au cours des 20 derniers RON.

La liste détaillée des observations est présentée au tableau 1. Les résultats du RON 2010 sont aussi disponibles sur le site de la Société Audubon http://cbc.audubon.org/cbccurrent/current_table.html. Pour les données des années antérieures ou de tout autre recensement de Noël au Québec ou en Amérique du Nord, allez à <http://www.audubon.org/bird/cbc/>.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au RON, et plus particulièrement aux 17 responsables de zone qui ont fait de cette 67^e édition une réussite. Encore une fois merci et au prochain RON qui devrait se tenir dimanche le 18 décembre 2011.

Participants et participantes RON 2010

Jacques Anctil, Olivier Barden, Jean-Claude Beauclair, Thérèse Beaudet, Simon Bégin, Claire Bélanger, Jean Bernier, Pierre Bernier, Suzanne Blackburn, Daniel Bordage, Luc Borgia, André Bourget, Micheline Cantin, Francine Cauchon, Robert Cavanagh, Gilles Chapdelaine, Andrew P. Coughlan, Gérard Cyr, Marie Dallaire, Marcel Darveau, Sébastien de la Durantaye, André Desrochers, Charles A. Drolet, Gilles Falardeau, Pierre Gélinas, Marc Grondin, Jean Hardy, Benoit Jobin, Chantal Labbé, Denise Lacasse, Norbert Lacroix, Benoit Laliberté, Pierre Lamothe, Peter Lane, Jean Laporte, Pierre Laporte, Marguerite Larouche, Gérard Lavoie, Guy Lemelin, Serge Lemieux, Ronald Lepage, Louise Lépine, Gaétan Lord, Harvey Mead, Louis Messely, Pierrette Michaud, Michel Mongeon, Pierre Otis, Louise Pagé, Étienne Paradis, Charlyne Pelchat, Jean-Guy Picard, Jean Piuze, Andrée Poirier, Catherine Poussard, Miryam Proulx, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Austin Reed, Alexandre Rivard, Michel Robert, Claire Robin, Mario Roy, Jean-Pierre Savard, François Shaffer, Claude Simard, Paul-Étienne Sirois, Andrée Tremblay et Odette Tremblay.

Accompagnateurs et accompagnatrices RON 2010

Danielle Bédard, Jean-Denis Bédard, Anne-Sophie Blais, Gaétane Breton, Pierre Brousseau, Jean Gauthier, Nicolas Hallé, Linda Lambert, Chantal Larue, Claudie Latendresse, Isabelle Lechasseur, Christine Lepage, Manon Morissette, Robert Noël, Madeleine Papineau, Claire Potvin, Martin St-Michel et Pierrette Thibault.

Tableau 1. Observations et données - RON 2010.

Espèces	Nombre
Plongeon huard	5
Cormoran à aigrettes	1
Bihoreau gris	1
<i>Oie des neiges</i>	<i>cw</i>
Bernache du Canada	4
Canard noir	69
Canard colvert	1050
<i>Canard noir x colvert</i>	<i>1</i>
Canard pilet	2
Garrot à œil d'or	3
Grand Harle	55
Harle huppé	2
Pygargue à tête blanche	1
Épervier brun	3
Épervier de Cooper	3
<i>Autour des palombes</i>	<i>cw</i>
Buse à épaulettes	1
Buse à queue rousse	3
Crécerelle d'Amérique	1
Faucon émerillon	3
Faucon pèlerin	5
Perdrix grise	4
Gélinotte huppée	6
Bécassine de Wilson	1
Goéland à bec cerclé	36
Goéland argenté	238
Goéland arctique	11
Goéland bourgmestre	6
Goéland marin	267
<i>Goélands sp.</i>	<i>55</i>
Pigeon biset	1914
Tourterelle triste	898
Grand-duc d'Amérique	1
Chouette rayée	3
Petite Nyctale	1
Pic mineur	121
Pic chevelu	132
Pic à dos noir	1
Grand Pic	5
Geai bleu	197
Corneille d'Amérique	572
Grand Corbeau	25
Mésange à tête noire	2559
Mésange bicolore	2
Sittelle à poitrine rousse	33
Sittelle à poitrine blanche	157
Grimpereau brun	3
Troglodyte de Caroline	1
Troglodyte des forêts	1

Espèces	Nombre
Roitelet à couronne dorée	9
Grive solitaire	2
Merle d'Amérique	27
Moqueur polyglotte	1
Jaseur boréal	2166
Jaseur d'Amérique	2
Pie-grièche grise	9
Étourneau sansonnet	2355
Cardinal rouge	92
Bruant hudsonien	52
Bruant fauve	1
Bruant chanteur	1
Bruant à gorge blanche	15
Junco ardoisé	44
Bruant des neiges	54
Quiscale bronzé	2
Vacher à tête brune	1
Durbec des sapins	24
Roselin pourpré	35
Roselin familial	961
Sizerin flammé	2001
Sizerin blanchâtre	18
Tarin des pins	55
Chardonneret jaune	315
Gros-bec errant	30
Moineau domestique	2520

Nombre d'espèces (excluant hybrides, sp. et cw)	71
Nombre d'espèces observées pendant les 3 jours avant ou 3 jours après le 19 déc. (<i>count week, cw</i>)	2
Nombre total d'oiseaux	19255
Temps à pied (minutes)	8844
Temps en auto (minutes)	5561
Temps total (minutes)	14405
Distance à pied (km)	291
Distance en auto (km)	1179
Heure de début	7 :00
Heure de fin	17 :00
Nombre de participants, participantes, accompagnateurs et accompagnatrices	87
Nombre de parcelles inventoriées	66
Nombre de personnes observant aux mangeoires	16
Temps exclusif aux mangeoires (minutes)	1045

