

**Compte-rendu du recensement des oiseaux de Noël (RON 2011)
pour la région de Québec
Club des ornithologues de Québec (COQ)
18 décembre 2011**

par Thérèse Beaudet et Pierre Lamothe

Cette année, pour le 68^e recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec, tenu le 18 décembre 2011, le ciel était ensoleillé. Pendant cette journée à peu près sans vent, le mercure a oscillé entre -8,8°C et -16,8°C. Le 18 décembre, Environnement Canada enregistrait 4 cm de neige au sol.

Les 115 ornithologues regroupés en 45 équipes, avec l'aide de 14 personnes observant un poste d'alimentation, ont inventorié en tout ou en partie 70 des 75 parcelles du territoire couvert par le RON de Québec. Ils ont passé 275,8 heures-équipes sur le terrain; 362,34 km ont été parcourus à pied et 1273,9 km en automobile. Un total de 21 115 oiseaux appartenant à 71 espèces ont été observés le jour du recensement. Ce nombre d'oiseaux est supérieur à la moyenne pour le RON du COQ, qui a été de 15 647 au cours des vingt derniers recensements. De plus, les observations de cette année sont supérieures à la moyenne des vingt dernières années, qui est de 65 espèces.

Faits saillants – RON 2011

- Au plan des raretés, une nouvelle espèce s'est ajoutée à la liste cumulative du RON de Québec : le Plongeon catmarin et l'Oie rieuse, qui n'avait jamais été observé.
- L'an dernier, le nombre d'oiseaux appartenant à huit espèces fréquemment observées aux mangeoires constituait un record pour le RON : il s'agissait du Pic mineur, du Pic chevelu, de la Mésange à tête noire, du Bruant hudsonien, du Cardinal rouge, du Roselin familier, du Sizerin flammé et du Sizerin blanchâtre. En 2011, nous avons au contraire observé peu d'oiseaux aux mangeoires : si on fait abstraction des mésanges à tête noire, qui sont à peu près aussi abondantes en 2010 qu'en 2011, les 7 autres espèces sont 4 fois moins abondantes que l'an dernier, 371 ont été observés en 2010 versus 1 577 individus en 2011.
- Après quatre années consécutives au cours desquels le nombre d'oiseaux aquatiques a été en diminuant, l'absence de glace a permis en 2011 l'observation de 4 466 oiseaux aquatiques. Cette année 26 espèces aquatiques ont été observées, et elles représentent 21% oiseaux comptabilisés. Sur les 4 466 oiseaux aquatiques observés, 1 175 étaient des colverts, 1 842 des bernaches.
- Les quatre espèces que nous comparons d'année en année ont constitué 43% des oiseaux observés : ce sont le Pigeon biset (2 107 individus), la Mésange à tête noire (2 442 individus), le Moineau domestique (1 948 individus), et l'Étourneau sansonnet (2 573 individus). Ces quatre dernières espèces totalisaient l'an dernier 48,5% des oiseaux observés. Parmi ces 4 espèces, seuls les étourneaux sansonnets sont plus abondants qu'en 2010.
- La présence d'un dortoir de corneilles dans Lévis-Lauzon, comptant approximativement 2000 oiseaux, est à souligner. La Corneille d'Amérique, avec 3 615 individus, devient l'espèce la plus abondante en 2011, ce qui constitue un nombre record pour un RON dans la région de Québec. D'autres espèces ont aussi été observées en plus grand nombre que jamais: Plongeon huard (21), Canard Colvert (1842), Sarcelle d'hiver (4), Grand Harle (148), Buse à queue rousse (14), Grand Pic (8) et Junco ardoisé (66).
- Deux espèces qui visitent rarement la région de Québec en hiver ont été observées au cours du recensement : Grèbe jougris et Eider à duvet.

- Dans les trois jours précédant le recensement et dans les trois jours suivants, quatre espèces se sont ajoutées : Canard souchet, Fuligule à dos blanc, Faucon émerillon et Pic à dos noir.
- Finalement, 130 espèces ont été observées au moins une fois au cours des 20 derniers RON.

La liste détaillée des observations de cette année est présentée au tableau 1. Ces résultats et tous ceux de 2011 seront bientôt disponibles à http://cbc.audubon.org/cbccurrent/current_table.html, le site de la Société Audubon. Pour les données des années antérieures ou de tout autre recensement de Noël au Québec ou ailleurs en Amérique du Nord, allez à <http://www.audubon.org/bird/cbc/>.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au RON, et plus particulièrement aux 17 responsables de zone qui ont fait de cette 68^e édition une réussite. Rendez-vous pour le recensement de 2012 qui devrait se tenir **samedi 15 décembre 2012**. En cas de tempête hivernale importante le 15, le recensement se tiendra le lendemain.

Participants et participantes - RON 2011

Jacques Anctil, Olivier Barden, Hélène Bayard, Thérèse Beaudet, Claire Bélanger, Renaud Bélanger, Jean Bernier, Pierre Y. Bernier, Suzanne Blackburn, Daniel Bordage, Luc Borgia, Daniel Bouchard, Julie Bouchard, André Bourget, Micheline Cantin, Francine Cauchon, Robert Cavanagh, Gilles Chapdelaine, Dany Cloutier, Arianne Cloutier, Catherine Cloutier, Marc Comeau, Nicole Cormier, Lise Côté, Pascal Côté, Andrew P. Coughlan, Gérard Cyr, Marie Dallaire, Marcel Darveau, Sébastien de la Durantaye, Anne Déry, Diane Descoteaux, André Desrochers, Françoise Doucet, Bruno Drolet, Charles A. Drolet, Pierre Dulude, Gilles Falardeau, Michel Gagnon, Pierre Gélinas, Ginette Gosselin, Mireille Grégoire, Marc Grondin, Marie-Hélène Hachey, Jean Hardy, Benoit Jobin, Diane Labarre, Chantal Labbé, Denise Lacasse, Norbert Lacroix, Jean-Michel Lagueux-Tremblay, Michel Lalancette, Pierre Lamothe, Peter Lane, Jean Laporte, Pierre Laporte, Gérard Lavoie, Michel Leclerc, Guy Lemelin, Serge Lemieux, Ronald Lepage, Louise Lépine, Gaétan Lord, Harvey Mead, Louis Messely, Pierrette Michaud, Michel Mongeon, Robert Morin, Robert Noël, Pierre Otis, Louise Pagé, Renée Patenaude, Charlyne Pelchat, Jean-Guy Picard, Jean Piuze, Andrée Poirier, Claire Potvin, Céline Poulin, Catherine Poussard, Christian Raphy, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Austin Reed, Michel Robert, Laval Roy, Mario Roy, Martin St-Michel, Jean-Pierre Savard, François Shaffer, Claude Simard, Lise Simoneau, Paul-Étienne Sirois, Sylvie Slater, Pierrette Thibault, Robert Thiboutot, André Tremblay, Odette Tremblay, Louis-David Trudel et Michel Wapler.

Accompagnateurs et accompagnatrices - RON 2011

Jean-Claude Beauclair, Simon Bégin, Marc Borgia, Zaky Borgia, Gaétane Breton, Pierre Brousseau, Élise Castonguay, Marlène Dufour, Alain Fortin, Michel Gagnon, Jean Gauthier, Julie Goulet, Linda Lambert, Madeleine Papineau, Lorraine Plante et Louis-Simon Roy.

Observateurs et observatrices aux mangeoires - RON 2011

Yves Aubry, Simon Banville, Danielle Bouchard, Danielle Cayouette, Andrée Charest, Paul Charest, Yvon Croteau, Normand Dion, Christine Lepage, Carole Malo, Sébastien Plante, Francine Ruest, Alexandra Samson et Blondine Tessier.

Tableau 1. Observations et données - RON 2011

| | |
|--|---------|
| Oie rieuse | 1 |
| Oie des neiges | 37 |
| Bernache du Canada | 1175 |
| Canard noir | 247 |
| Canard colvert | 1842 |
| Hybride noir x colvert | 1 |
| Canard souchet | cw |
| Sarcelle d'hiver | 4 |
| Fuligule à dos blanc | cw |
| Fuligule milouinan | 9 |
| Petit Fuligule | 3 |
| Eider à duvet | 1 |
| Macreuse brune | 1 |
| Macreuse à bec jaune | 2 |
| Harelde kakawi | 2 |
| Garrot à œil d'or | 87 |
| Grand Harle | 148 |
| Harle huppé | 2 |
| Perdrix grise | 9 |
| Gélinotte huppée | 8 |
| Plongeon catmarin | 1 |
| Plongeon huard | 21 |
| Grèbe jougris | 1 |
| Pygargue à tête blanche | 6 |
| Épervier brun | 8 |
| Épervier de Cooper | 5 |
| Autour des palombes | 1 |
| Buse à épaulettes | 1 |
| Buse à queue rousse | 14 |
| Faucon émerillon | cw |
| Faucon pèlerin | 3 |
| Bécassine de Wilson | 1 |
| Goéland à bec cerclé | 122 |
| Goéland argenté | 474 |
| Goéland arctique | 49 |
| Goéland bourgmestre | 17 |
| Goéland marin | 220 |
| Goéland sp. | 16 |
| Pigeon biset | 2107 |
| Tourterelle triste | 520 |
| Grand-duc d'Amérique | 1 |
| Harfang des neiges | 3 |
| Pic mineur | 84 |
| Pic chevelu | 81 |
| Pic à dos noir | cw |
| Pic flamboyant | 1 |
| Grand Pic | 8 |
| Pie-grièche grise | 7 |
| Geai bleu | 150 |
| Corneille d'Amérique | 3615 |
| Grand Corbeau | 29 |
| Mésange à tête noire | 2442 |
| Mésange à tête brune | 2 |
| Sittelle à poitrine rousse | 31 |
| Sittelle à poitrine blanche | 154 |
| Grimpereau brun | 7 |
| Grive solitaire | 2 |
| Merle d'Amérique | 13 |
| Étourneau sansonnet | 2573 |
| Jaseur boréal | 9 |
| Jaseur d'Amérique | 5 |
| Plectropane des neiges | 1100 |
| Bruant hudsonien | 7 |
| Bruant à gorge blanche | 2 |
| Junco ardoisé | 66 |
| Cardinal rouge | 79 |
| Carouge à épaulettes | 1 |
| Quiscale rouilleux | 1 |
| Durbec des sapins | 17 |
| Roselin pourpré | 78 |
| Roselin familier | 806 |
| Bec-croisé des sapins | 1 |
| Bec-croisé bifascié | 15 |
| Sizerin flammé | 55 |
| Tarin des pins | 34 |
| Chardonneret jaune | 524 |
| Moineau domestique | 1942 |
| | |
| Nombre d'espèces (excluant <i>sp. et cw</i>) | 70 |
| Nombre d'espèces observées pendant les 3 jours avant ou 3 jours après le 18 déc. (<i>count week, cw</i>) | 4 |
| Nombre total d'oiseaux | 21 115 |
| Temps à pied (minutes) | 11 688 |
| Temps en auto (minutes) | 4 859 |
| Temps total (minutes) | 16 547 |
| Distance à pied (km) | 362,3 |
| Distance en auto (km) | 1 273,9 |
| Heure de début | 6:50 |
| Heure de fin | 16:30 |
| Nombre de participants, participantes, accompagnateurs et accompagnatrices | 115 |
| Nombre de parcelles inventoriées | 70 |
| Nombre de personnes observant aux mangeoires | 14 |
| Temps exclusif aux mangeoires (minutes) | 1 830 |
| | |
| | |