

**Compte-rendu du recensement des oiseaux de Noël (RON 2012)**  
**Région de Québec**  
**Club des ornithologues de Québec (COQ)**  
**15 décembre 2012**

par Thérèse Beaudet et Pierre Lamothe

Cette année, pour le 69<sup>e</sup> recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec, tenu samedi le 15 décembre 2012, le ciel était sans nuage et les conditions parfaites pour une journée hivernale d'observation. Pendant cette journée sans vent, le mercure a oscillé entre -7,9°C et -16,7°C. Le 15 décembre, Environnement Canada enregistrait 10 cm de neige au sol.

Les 93 ornithologues regroupés en 43 équipes, avec l'aide de 19 personnes observant un poste d'alimentation, ont inventorié en tout ou en partie 73 des 75 parcelles du territoire couvert par le RON de Québec. Ils ont passé 274,5 heures-équipes sur le terrain; 285,7 km ont été parcourus à pied et 1470,7 km en automobile. Un total de 23 730 oiseaux appartenant à 86 espèces ont été observés le jour du recensement, ce qui a permis d'égaliser le record du nombre d'espèces observées, qui date du RON de 2001. Ce nombre d'oiseaux est supérieur à la moyenne pour le RON du COQ, qui a été de 16 185 individus au cours des vingt derniers recensements. De plus, les observations de cette année sont de beaucoup supérieures à la moyenne des vingt dernières années pour ce qui est du nombre d'espèces enregistrées, qui est de 66,65 espèces.

**Faits saillants – RON 2012**

- Au plan des raretés, trois nouvelles espèces se sont ajoutées à la liste cumulative du RON de Québec : la Foulque d'Amérique, la Bernache de Hutchins et le Canard souchet, qui n'avaient jamais été observées (ce dernier avait été vu l'an dernier dans les 3 jours précédant ou les 3 jours suivant le RON).
- Cette année, le nombre d'oiseaux appartenant à huit espèces fréquemment observées aux mangeoires constitue un record pour le RON : un total de 5 440 oiseaux ont été observés, regroupant Pic mineur, Pic chevelu, Mésange à tête noire, Bruant hudsonien, Cardinal rouge, Roselin familier, Sizerin flammé et Sizerin blanchâtre. En 2011, nous avons au contraire observé peu d'oiseaux aux mangeoires, soit 2 813 individus, les mésanges à tête noire se maintenant cependant entre 2 000 et 2 500 depuis quelques années.
- Après quatre années consécutives au cours desquelles le nombre d'oiseaux aquatiques a été en diminuant, l'absence de glace avait permis en 2011 l'observation de 4 467 oiseaux aquatiques. Cette année, 7 629 oiseaux aquatiques ont été observés, appartenant à 30 espèces différentes; 1 951 étaient des colverts et 3 515 des bernaches du Canada. Les oiseaux aquatiques constituent 32,1% des oiseaux comptabilisés.
- Les quatre espèces que nous comparons d'année en année ont constitué 36,3% des oiseaux observés : ce sont le Pigeon biset (2 351 individus), la Mésange à tête noire (2 358 individus), le Moineau domestique (1 646 individus), et l'Étourneau

sansonnet (2 261 individus). Ces quatre dernières espèces totalisaient l'an dernier 43 % des oiseaux observés.

- La Bernache du Canada, avec 3 315 individus, devient l'espèce la plus abondante en 2012, ce qui constitue un nombre record pour celle-ci pour le RON du COQ.
- La présence d'un dortoir de corneilles dans Lévis-Lauzon, comptant approximativement 1 200 oiseaux, est à souligner encore cette année, bien qu'elles soient moins abondantes que les 2 000 de l'an dernier.
- Plusieurs espèces ont été observées en plus grand nombre que jamais cette année, mentionnons entre autres : Oie des neiges (60), Bernache du Canada (3 515), Canard Colvert (1 951), Fuligule milouinan (20), Grand Harle (212), Épervier de Cooper (12), Grand Pic (12), Sittelle à poitrine blanche (215), Bruant à gorge blanche (26), Junco ardoisé (148), Cardinal rouge (107) et Sizerin flammé (2065).
- Plusieurs espèces qui visitent rarement la région de Québec en hiver ont été observées au cours du recensement 2012 : Grèbe à bec bigarré, Plongeon catmarin, Cormoran à aigrettes, Macreuse à front blanc, Petit Garrot, Bec croisé des sapins, Troglodyte de Caroline, Moqueur polyglotte, Quiscal bronzé.
- Finalement, 131 espèces ont été observées au moins une fois au cours des 20 derniers RON, mais seulement 29 espèces ont été présentes tous les ans au cours de ces années.

La liste détaillée des observations de cette année est présentée au tableau 1. Ces résultats et ceux des années antérieures sont disponibles sur le site de la Société Audubon à <http://netapp.audubon.org/cbcoobservation/> et sur le site du COQ à <http://www.coq.qc.ca/RecensementNoel/RecensementNoel.html>.

Comment expliquer que cette année un grand nombre d'oiseaux et d'espèces aient été observés? Il ne semble pas que le nombre de personnes participant au RON sur le terrain soit en cause (93 vs une moyenne de 91 pour les 20 dernières années); il semble que ce soit plutôt l'automne relativement clément et la date hâtive de la tenue du RON qui ont permis de profiter de l'absence quasi-totale de glace sur le fleuve, jumelée à des conditions climatiques favorables le jour du recensement.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au RON, et plus particulièrement aux 17 responsables de zone qui ont fait de cette 69<sup>e</sup> édition une réussite. Rendez-vous pour le recensement de 2013 qui devrait se tenir **samedi 14 décembre 2013 (à confirmer)**.

### **Les 93 participants et participantes - RON 2012**

Jacques Anctil, Leigh Bateman, Louis-Philippe Bateman, Jean-Claude Beauclair, Thérèse Beaudet, Claire Bélanger, Jean Bernier, Pierre Bernier, Suzanne Blackburn, Daniel Bordage, Daniel Bouchard, France Bourassa, André Bourget, Gaétane Breton, Pierre Brousseau, Robert Cavanagh, Gilles Chapdelaine, Arianne Cloutier, Dany Cloutier, Marc Comeau, Andrew P. Coughlan, Léo Coupal-Lafleur, Marie-Josée Coupal, Gérard Cyr, Marie Dallaire, Marcel Darveau, Sébastien de la Durantaye Arnaud Delvaux, Anne Déry, Jean-Luc Desgranges, Marlène Dufour, Pierre Dulude, Gilles Falardeau, Michel Gagnon, Jean Gauthier, Janie Giard, Patrice Gosselin, Marc Grondin, Jean Hardy, Benoit Jobin, Chantal Labbé, Norbert Lacroix, Marcel Lafleur, Jean-Michel Lagueux-Tremblay,

Lisanne Lalancette, Michel Lalancette, Pierre Lamothe, Monique Landry, Peter Lane, Monique Lapointe, Jean Laporte, Pierre Laporte, Gérard Lavoie, Guy Lemelin, Serge Lemieux, Ronald Lepage, Liette Lépine, Louise Lépine, Gaétan Lord, Harvey Mead, Louis Messely, Pierrette Michaud, Robert Michaud, Michel Mongeon, Rémi Morency, Robert Morin, Jean-Claude Nadeau, Robert Noël, Pierre Otis, Louise Pagé, Madeleine Papineau, Réjean Paquet, Jean-Guy Picard, Jean Piuze, Andrée Poirier, Claire Potvin, Ginette Potvin, Catherine Poussard, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Michel Robert, Laval Roy, Mario Roy, Simon Roy, Martin St-Michel, Jean-Pierre Savard, François Shaffer, Claude Simard, Jocelyne Simard, Pierrette Thibault, Bruno Tremblay, Louis-David Trudel, Carole Veilleux.

**Les 19 observateurs et observatrices aux mangeoires - RON 2012**

Denis Auger, Simon Banville, Renaud Bélanger, Sylvie Bellavance, Marc Bois, Andrée Boucher, Hélène Boucher, Claude Buissière, Danielle Cayouette, Andrée Charest, Paul Charest, Lynn Collin, Normand Dion, Nancy Gagnon, Nicolas Hallé, Christine Lepage, Luc Major, Alexandra Samson, Blandine Tessier.

**Tableau 1. Observations et données - RON 2012**

Oie des neiges	60
Bernache de Hutchins	2
Bernache du Canada	3515
Canard noir	1277
Canard colvert	1951
Canard souchet	1
Canard pilet	3
Sarcelle d'hiver	1
Fuligule milouinan	20
Fuligule sp.	1
Macreuse à front blanc	2
Macreuse brune (ailes blanches)	1
Macreuse à bec jaune (noire)	1
Harelde kakawi	1
Petit Garrot	2
Garrot à œil d'or	183
Harle couronné	4
Grand Harle	212
Harle huppé	2
Perdrix grise	18
Gélinotte huppée	4
Plongeon catmarin	1
Plongeon huard	10
Grèbe à bec bigarré	1
Cormoran à aigrettes	6
Pygargue à tête blanche	2
Épervier brun	2
Épervier de Cooper	12
Autour des palombes	4
Buse à queue rousse	12
Buse pattue	3
Faucon émerillon	2
Faucon pèlerin	3
Foulque d'Amérique	1
Bécassine de Wilson	1
Goéland à bec cerclé	52
Goéland argenté	136
Goéland arctique	23
Goéland bourgmestre	8
Goéland marin	151
Goéland sp.	1
Pigeon biset	2351
Tourterelle triste	613
Grand-duc d'Amérique	1
Chouette rayée	3
Pic à tête rouge	1
Pic mineur	106
Pic chevelu	94
Pic à dos noir	1
Grand Pic	12
Pie-grièche grise	4
Geai bleu	147
Corneille d'Amérique	1637
Grand Corbeau	42

Alouette hausse-col	1
Mésange à tête noire	2358
Mésange à tête brune	2
Mésange bicolore	3
Sittelle à poitrine rousse	22
Sittelle à poitrine blanche	215
Grimpereau brun	4
Troglodyte de Caroline	1
Roitelet à couronne doré	2
Grive solitaire	1
Merle d'Amérique	19
Moqueur polyglotte	2
Étourneau sansonnet	2261
Jaseur boréal	1007
Jaseur d'Amérique	14
Bruant hudsonien	25
Bruant chanteur	3
Bruant à gorge blanche	26
Bruant à couronne blanche	2
Junco ardoisé	148
Plectrophane des neiges	12
Cardinal rouge	107
Quiscale bronzé	1
Durbec des sapins	60
Roselin pourpré	1
Roselin familier	683
Bec-croisé des sapins	13
Bec-croisé bifascié	7
Sizerin flammé	2065
Sizerin blanchâtre	2
Tarin des pins	37
Chardonneret jaune	241
Gros-bec errant	35
Moineau domestique	1646
Nombre d'espèces (excluant <i>sp. et cw</i> )	86
Nombre d'espèces observées pendant les 3 jours avant ou 3 jours après le 15 déc. ( <i>count week, cw</i> )	0
Nombre total d'oiseaux	23730
Temps à pied (min.)	10016
Temps en auto (min.)	6456
Temps total (min.)	16472
Distance à pied (km)	285,7
Distance en auto (km)	1470,7
Heure de début	6:45
Heure de fin	16:30
Nombre de participants-participantes	93
Nombre de parcelles inventoriées	73
Nombre de personnes observant aux mangeoires	19
Temps exclusif aux mangeoires (min.)	1490