

Compte-rendu du recensement des oiseaux de Noël (RON 2013)
Région de Québec
Club des ornithologues de Québec (COQ)
14 décembre 2013

par Thérèse Beaudet et Pierre Lamothe

Cette année, pour le 70^e recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec, tenu samedi le 14 décembre 2013, le ciel était sans nuage mais la température très froide, ce qui a rendu la vie difficile aux participants et participantes. Pendant la journée le vent du nord-est a atteint à certains moments 35 km/h, le mercure a oscillé entre -14,9°C et -26,3°C. Le 14 décembre, Environnement Canada enregistrait 24 cm de neige au sol.

Les 93 ornithologues regroupés en 46 équipes, avec l'aide de 18 personnes observant un poste d'alimentation, ont inventorié en tout ou en partie 71 des 75 parcelles du territoire couvert par le RON de Québec. Ils ont passé 258,1 heures-équipes sur le terrain; 248,2 km ont été parcourus à pied et 1398,1 km en automobile. Un total de 9228 oiseaux appartenant à 57 espèces ont été observés le jour du recensement. Ce nombre d'oiseaux est inférieur à la moyenne pour le RON du COQ, qui est de 16 613 individus pour les 20 derniers recensements. De plus, les observations de cette année sont aussi inférieures à la moyenne des 20 dernières années pour ce qui est du nombre d'espèces enregistrées, qui est de 67 espèces. L'an dernier avait été une année faste avec 23 730 oiseaux et 86 espèces observés.

Comment expliquer que cette année un si petit nombre d'oiseaux et d'espèces aient été observés? Il ne semble pas que le nombre de personnes participant au RON sur le terrain soit en cause (93 vs une moyenne de 92,4 pour les 20 dernières années); il semble que ce soit plutôt la température particulièrement froide le jour du recensement, jumelée à l'abondance de glaces et à la brume de mer sur le St-Laurent.

Faits saillants – RON 2013

- Aucune nouvelle espèce ne s'est ajoutée à la liste cumulative du RON de Québec mais trois espèces qui visitent rarement la région de Québec en hiver ont été observées: Mouette tridactyle, Bruant familier et Moqueur roux.
- Aucune espèce n'a été observée en plus grand nombre que jamais, cependant le record du plus grand nombre d'individus pour 3 espèces a été égalé : 5 Faucon pèlerin, 3 Grand-duc d'Amérique et 20 Harfang des neiges.
- Les oiseaux appartenant à dix espèces fréquemment observées aux mangeoires constituent 39,0% des oiseaux observés, soit 3599 individus regroupant Pic mineur, Pic chevelu, Geai bleu, Mésange à tête noire, Sittelle à poitrine blanche, Junco ardoisé, Cardinal rouge, Roselin familier, Sizerin flammé et Chardonneret jaune. L'an dernier ils totalisaient 6164 oiseaux et représentaient 26,0% des observations.

- En 2012, 7 629 oiseaux aquatiques avaient été observés, appartenant à 40 espèces différentes; 1 951 étaient des colverts et 3 515 des bernaches du Canada; les oiseaux aquatiques constituaient 32,1% des oiseaux comptabilisés. Cette année, seulement 850 oiseaux aquatiques, appartenant à 11 espèces seulement, ont été observés, dont 622 Canard Colvert; ces 850 oiseaux constituent 9,2% des oiseaux observés, parmi lesquels ne figurent ni Bernache du Canada ni Oie des neiges. Les températures du début décembre ont fait que les plans d'eau étaient tous gelés; de plus la présence de brume sur le fleuve le matin du recensement a rendu difficile l'observation des oiseaux aquatiques.
- Les quatre espèces que nous comparons d'année en année constituent 53,9% des oiseaux observés : ce sont le Pigeon biset (1489 individus), la Mésange à tête noire (1795 individus), le Moineau domestique (1018 individus), et l'Étourneau sansonnet (675 individus). Ces quatre dernières espèces totalisaient l'an dernier seulement 36,3% des oiseaux observés.
- La Mésange à tête noire, avec 1795 individus, a été l'espèce la plus abondante dans le RON de 2013.
- L'absence d'un dortoir de corneilles dans Lévis-Lauzon est à souligner sans doute en raison de la température particulièrement froide dans les jours précédents le recensement.
- Finalement, 133 espèces ont été observées au moins une fois au cours des 20 derniers RON, mais seulement 26 espèces ont été présentes tous les ans au cours de ces années.

La liste détaillée des observations de cette année est présentée au tableau 1. Ces résultats et ceux des années antérieures sont disponibles sur le site du COQ à <http://www.coq.qc.ca/RecensementNoel/RecensementNoel.html> et sur le site de la Société Audubon à <http://netapp.audubon.org/cbcobservation/>.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au RON, et plus particulièrement aux 17 responsables de zone qui ont fait de cette 70^e édition une réussite. Rendez-vous pour le recensement de 2014 qui devrait se tenir dimanche 14 décembre 2014 (à confirmer).

Les 93 participants et participantes - RON 2013

Jacques Anctil, Claudia Banchini, Olivier Barden, Leigh Bateman, Louis-Philippe Bateman, Jean-Claude Beauclair, Thérèse Beaudet, Richard Bégin, Claire Bélanger, Jean Bernier, Suzanne Blackburn, Daniel Bordage, André Bourget, Gaétane Breton, Pierre Brousseau, Francine Cauchon, Robert Cavanagh, Gilles Chapdelaine, Marc Comeau, Lucienne Cornet, Pascal Côté, Andrew P. Coughlan, Gérard Cyr, Marie Dallaire, Marcel Darveau, Sébastien de la Durantaye, Anne Déry, Paul Deschêrne, André Desrochers, Charles Drolet, Marlène Dufour, Vanessa Dufresne, Pierre Dulude, Gilles Falardeau, Louis Fortin, Suzanne Fortin, Gilles Garant, Jean Gauthier, Christian Godin, Patrice Gosselin, Julie Goulet, Marc Grondin, Marie-Hélène Haché, Claude Jean, Richard Jean, Benoit Jobin, Chantal Labbé, Norbert Lacroix, Michel Lalancette, Pierre Lamothe, Peter

Lane, Monique Lapointe, Jean Laporte, Pierre Laporte, Gérard Lavoie, Rachel Leclerc, Serge Lemieux, Christine Lepage, Ronald Lepage, Louise Lépine, Gaétan Lord, Céline Maurice, Harvey Mead, Louis Messely, Pierrette Michaud, Michel Mongeon, Rémi Morency, Robert Noël, Pierre Otis, Louise Pagé, Madeleine Papineau, Réjean Paquet, Sylvain Paradis, Charlyne Pelchat, Huguette Pelchat, Jean-Guy Picard, François Piuze, Jean Piuze, Andrée Poirier, Sylvain Poisblaud, Claire Potvin, Catherine Poussard, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Michel Robert, Laval Roy, Mario Roy, Simon Roy, Jean-Pierre Savard, François Shaffer, Claude Simard, Paul-Émile Sirois, Pierrette Thibault.

Les 18 observateurs et observatrices aux mangeoires - RON 2013

Simon Bégin, Sylvie Bellavance, Danielle Bouchard, Andrée Boucher, Hélène Boucher, Claude Buissière, Danielle Cayouette, Andrée Charest, Paul Charest, Lynn Collin, Normand Dion, Nancy Gagnon, Hélène Garneau, Nicolas Hallé, Lorraine Plante, Austin Reed, Alexandra Samson, Blandine Tessier.

Tableau 1. Observations et données - RON 2013

Canard noir	26	Merle d'Amérique	42
Canard colvert	622	Moqueur polyglotte	1
Canard pilet	cw	Moqueur roux	1
Garrot à œil d'or	2	Étourneau sansonnet	675
Grand Harle	24	Jaseur boréal	15
Perdrix grise	13	Jaseur d'Amérique	15
Gélinotte huppée	3	Bruant hudsonien	9
Pygargue à tête blanche	6	Bruant familial	1
Épervier brun	3	Bruant chanteur	1
Épervier de Cooper	7	Bruant à gorge blanche	1
Épervier sp.	1	Junco ardoisé	56
Buse à queue rousse	5	Plectrophane des neiges	146
Buse à épaulettes	cw	Cardinal rouge	67
Faucon pèlerin	5	Quiscale bronzé	1
Bécassine de Wilson	1	Durbec des sapins	8
Goéland à bec cerclé	4	Roselin pourpré	4
Goéland argenté	37	Roselin familial	770
Goéland arctique	20	Sizerin flammé	50
Goéland bourgmestre	11	Chardonneret jaune	540
Goéland marin	88	Moineau domestique	1018
Mouette tridactyle	1		
Goéland sp.	14	Nombre d'espèces (excluant <i>sp. et cw</i>)	57
Pigeon biset	1489	Nombre d'espèces observées pendant les 3 jours avant ou 3 jours après le 15 déc. (<i>count week, cw</i>)	4
Tourterelle triste	693	Nombre total d'oiseaux	9228
Grand-duc d'Amérique	3	Temps à pied (min.)	8906
Harfang des neiges	20	Temps en auto (min.)	6581
Petite nyctale	cw	Temps total (min.)	15484
Pic mineur	64	Distance à pied (km)	248,2
Pic chevelu	75	Distance en auto (km)	1398,1
Pic à dos rayé	2	Heure de début	6:45
Pic à dos noir	3	Heure de fin	16:15
Pic flamboyant	cw	Nombre de participant(e)s	93
Grand Pic	7	Nombre de parcelles inventoriées	71
Pie-grièche grise	12	Nombre de personnes observant aux mangeoires	18
Geai bleu	101	Temps exclusif aux mangeoires (min.)	2060
Corneille d'Amérique	536		
Grand Corbeau	16		
Mésange à tête noire	1795		
Sittelle à poitrine rousse	8		
Sittelle à poitrine blanche	81		
Grimpereau brun	7		
Troglodyte de Caroline	1		
Grive solitaire	1		